

# 新潟市民病院における 急性喉頭蓋炎症例の検討

# 対象

急性喉頭蓋炎 48例  
(2012年4月～2014年3月)

性別： 男性33例 (69%)

女性15例 (31%)

年齢： 12～83歳 (平均54.3歳)



# 内訳

例

10

5

0

0~9

10~19

20~29

30~39

40~49

50~59

60~69


70~79

80~89

年齢(歳)

■ 男性  
(N=33)

■ 女性  
(N=15)




# 検討項目


- ① 紹介元
- ② 自覚症状出現から当院受診までの期間
- ③ 糖尿病の有無
- ④ 初診時の血液データ(WBC、CRP)
- ⑤ 喉頭内視鏡所見

# 結果


## ①紹介元





## ②症状出現から当院受診までの期間



### ③糖尿病の有無



# ④血液検査所見



## ⑤喉頭内視鏡所見

### 喉頭蓋腫脹


- I (軽度腫脹) : 声帯の全長を確認できる
- II (中等度腫脹) : 声帯の半分以上は確認できる
- III (高度腫脹) : 声帯の半分以下しか確認できない

### 披裂部腫脹

- A : なし
- B : あり



I



II



III

## ⑤喉頭内視鏡所見

喉頭蓋腫脹 披裂部腫脹	I	II	III	合計
A (なし)	9	3	1	13
<b>B (あり)</b>	<b>13</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>35</b>
合計	22	14	12	48

